



king
TTC®

精密水口钳

日本TTC角田皇牌专业剪钳

From daily use to professional work
Standard hard tools with reliable quality
Trusted in the world

质量可靠 信誉全球





DIY・クラフト・手芸・プラモデル工具…

新潟県 燕市から **お礼の品** を——。

ふるさと
納税

詳しくはこちら >



Tsunoda 专业工具

since 1964 来自日本新泻

自1964年起，在日本新泻角田制作所开始生产钳子。自公司创立以来，不断开发和生产满足时代要求的手工工具，专门制造侧剪钳、长鼻钳、对角钳、电缆切割器、微型侧剪钳以及扳手、钻头、压缩工具等各类工具。我们的产品远销世界各地并受到了日本内外客户的高度评价。

无论何时何地，Tsunoda的工具都支持人们的创造和生活。



プラスチックニッパーはプラスチック成型品のゲートを切る目的として作られ刃を薄く鋭角にしているので、切断面をキレイに切断する事ができます。樹脂成型の現場やプラモデル制作などで活躍しています。



切断刃

プラスチック切断用に刃を薄く鋭角にしている
ので、切断面がキレイに仕上がります。

かしめ部

開閉バネ

連続切断作業の疲労が軽減されます。

グリップ


滑りにくいビニールコーティング



注意


プラスチック切断用工具です。鉄
線など硬い金属線やガラス樹脂
などの切断には使用しないでく
ださい。

プラスチックニッパー 商品寸法




※切断能力は刃の中心部で切断した時の能力です。

刃部形状について 刃部形状には2種類あり、曲面部のゲートにはフラット刃、平面部にはラウンド刃が使いやすくて便利です。




「フラット刃」は…

切り口が平面になるフラットタイプ。ゲートの切り離しやプラスチック曲面のバリ取りに最適です。



「ラウンド刃」は…

刃部を曲面に仕上げた物で平面に出ているバリ取りやゲートの切断作業に最適です。



产品特点 / Product Features



1

日式精工

产品经过锻造→机械加工→热处理→研磨→表面处理
→最终测试六大工艺制作而成



特殊合金钢锻造

整体热处理，硬度高，经久耐用

2



3

防滑手柄

防滑耐磨，握感舒适
超级省力，适合长
时间作业。





内置弹簧

长寿命扭力弹簧加载，作业轻松快捷

4

产品参数 / Product Parameters




PN-115



5寸

幼电子 水口钳 (弧面剪口)



SEMI-FLUSH




注意：不要使用切割硬线或任何超过额定容量的东西。

型号	全长 (mm)	头部 宽度 (mm)	头部 厚度 (mm)	手柄 宽度 (mm)	顶端 长度 (mm)	切线能力	重量 (g)
						塑料	
PN-115	117	14	7.5	51	15	φ5.0	60


PN-115F

5寸

幼电子 水口钳(平面剪口)



FLUSH




注意：不要使用切割硬线或任何超过额定容量的东西。

型号	全长 (mm)	头部 宽度 (mm)	头部 厚度 (mm)	手柄 宽度 (mm)	顶端 长度 (mm)	切线能力			重量 (g)
						塑料	软铜丝	绞线	
PN-115F	118	17	8	49	14	φ3.0	φ2.0	2.0mm ²	90

PN-125

5寸

精密水口钳(平面剪口)



フラット




注意：不要使用切割硬线或任何超过额定容量的东西。

型号	全长 (mm)	头部 宽度 (mm)	头部 厚度 (mm)	手柄 宽度 (mm)	顶端 长度 (mm)	切线能力	重量 (g)
						塑料	
PN-125	135	17	8	51	20	φ5.0	90

PN-150

6寸

精密水口钳(平面剪口)



フラット




注意：不要使用切割硬线或任何超过额定容量的东西。

型号	全长 (mm)	头部 宽度 (mm)	头部 厚度 (mm)	手柄 宽度 (mm)	顶端 长度 (mm)	切线能力	重量 (g)
						塑料	
PN-150	162	19	8	49	22	φ5.0	110

PN-175

7寸

精密水口钳(平面剪口)



フラット




注意：不要使用切割硬线或任何超过额定容量的东西。

型号	全长 (mm)	头部 宽度 (mm)	头部 厚度 (mm)	手柄 宽度 (mm)	顶端 长度 (mm)	切线能力			重量 (g)
						塑料	铜线	绞线	
PN-175	190	22	11	52	24	φ6.0	φ2.0	5.5mm ²	220

PN-150

6寸

精密水口钳(平面剪口)



フラット




注意：不要使用切割硬线或任何超过额定容量的东西。

型号	全长 (mm)	头部 宽度 (mm)	头部 厚度 (mm)	手柄 宽度 (mm)	顶端 长度 (mm)	切线能力	重量 (g)
						塑料	
PN-150	162	19	8	49	22	φ5.0	110

PN-175

7寸

精密水口钳(平面剪口)



フラット




注意：不要使用切割硬线或任何超过额定容量的东西。

型号	全长 (mm)	头部 宽度 (mm)	头部 厚度 (mm)	手柄 宽度 (mm)	顶端 长度 (mm)	切线能力			重量 (g)
						塑料	铜线	绞线	
PN-175	190	22	11	52	24	φ6.0	φ2.0	5.5mm ²	220

PN-200

8寸

精密水口鉗(平面剪口)



フラット



注意：不要使用切割硬线或任何超过额定容量的东西。

型号	全长 (mm)	头部宽度 (mm)	头部厚度 (mm)	手柄宽度 (mm)	顶端长度 (mm)	重量 (g)
PN-200	202	24	10.5	52	28	220

切线 能力	软铁线	铜线	绞线	塑料	变频电缆
	φ1.6	φ2.0	5.5mm ²	φ8.0	φ2.0×3芯