

1719826-6 ✓ 有效




IPT / APT

TE 内部编号 1719826-6

Automotive Seals & Cavity Plugs, Single Wire Seal (SWS), Silicone, Red, -40 – 170 °C [-40 – 338 °F], IPT / APT

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **单线密封 (SWS)**

适用的电缆绝缘层直径范围: 14.4 mm [.56 in]

密封材料: **硅胶**

工作温度 (最大值): 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 155 °C, 170 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F, 257 °F, 266 °F, 284 °F, 302 °F, 311 °F, 338 °F]

包含润滑剂: 否

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	单线密封 (SWS)
----------	------------

主体特性

密封材料	硅胶
------	----

主要产品颜色	红色
--------	----

尺寸

适用的电缆绝缘层直径范围	14.4 mm [.56 in]
--------------	------------------

使用环境

工作温度 (最大值)	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 155 °C, 170 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][302 °F][311 °F][338 °F]
------------	---

工作温度范围	-40 – 170 °C [-40 – 338 °F]
--------	-----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

其他

包含润滑剂	否
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年1月（223） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






该系列中的其他产品 | IPT / APT



客户还购买了





文档

产品图纸

SINGLE WIRE SEAL,8MM HV

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1719826-6_A_c-1719826-6-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1719826-6_A_c-1719826-6-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1719826-6_A_c-1719826-6-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[HEMS Product Overview](#)

英文版本

产品规格

产品规格

德语