

KD2300 N-Channel SOT23-3 封装、电压 20V、内阻 28mΩ、电流 6A、  
可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2300; Si2300, APM2300, CEM2300, STS2300,  
AP2300, MT2300, ME2300

KD2302 N-Channel SOT23-3 封装、电压 20V、内阻 85mΩ、电流 3.2A  
可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2302 ; APM2302, SSS2302, ME2302, AP2302,  
STS2302, MT2302

KD2304 N-Channel SOT23-3 封装、电压 25V、内阻 117mΩ、电流 2.7A

KD2304A N-Channel SOT23-3 封装、电压 30V、内阻 117mΩ、电流 2.5A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2304; Si2304, AO3406, NDS355AN, AP2304,  
APM2306, CES2304

KD2306 N-Channel SOT23-3 封装、电压 20V、内阻 30mΩ、电流 8.7A

KD2306A N-Channel SOT23-3 封装、电压 30V、内阻 30mΩ、电流 8.5A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2306

KD2308 N-Channel SOT23-3 封装、电压 60V、内阻 160mΩ、电流 6A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2308

KD2310 N-Channel SOT23-3 封装、电压 60V、内阻 90mΩ、电流 6A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2310

KD2301 P-Channel SOT23-3 封装、电压-20V、内阻 130mΩ、电流-2.6A、

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2301; Si2301, AP2301, CEM2301, APM2301,  
APM2313, APM2323, CES2301, FDN302 , FDN342P, FDN338P

KD2303 P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 240mΩ、电流-1.9A、

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2303; Si2303, AO3405, AO3409, FDN360P,  
FDN358P, FDN352AP, AP2303, APM2307, CES2303

KD2305 P-Channel SOT23-3 封装、电压-20V、内阻 53mΩ、电流-4.2A、

KD2305A P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 60mΩ、电流-3.2A、

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2305

KD2307 P-Channel SOT23-3 封装、电压-16V、内阻 60mΩ、电流-4A、

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2307

KD2309 P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 75mΩ、电流-3.7A、

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2309

KD3401 P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 50mΩ、电流-4.2A、

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 3401; Si3401, AMP3401, CEM3401, STS3401,  
AP3401, MT3401

KD3402 N-Channel SOT23-3 封装、电压 30V、内阻 73mΩ、电流 4A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 3402;AO3402 SI2306 SI2316 AP2316 CES2314

KD3403 P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 110mΩ、电流-3.4A、

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 3403; AO3403 SI2341 SI2307 AP2309 CES2313

KD8205S Dual N-Channel SOT23-6 封装、电压 20V、内阻 28mΩ、电流 4A

可替代市面上所有 TSOP-6 封装的 8205

KD8205G Dual N-Channel TSSOP-8 封装、电压 20V、内阻 28m $\Omega$ 、电流 6A

可替代市面上所有 TSSOP-8 封装的 8205

KDG9926 Dual N-Channel TSSOP-8 封装、电压 20V、内阻 28m $\Omega$ 、电流 6A

仅接受项目专案订制供货.可替代市面上各厂牌各款 TSSOP-8 封装之 9926.

KD4410 N-Channel SOP-8 封装、电压 30V、内阻 13.5m $\Omega$ 、电流 10A

可兼容、代用、替换市面上各类型 4410 : APM4410、CEM4410、AP4410、FDS4410、SSM4410、SDM4410、STM4410、MT4410、iTM4410、STS4410、H4410、P4410、GE4410、AF4410N、ME4410

KD9410 N-Channel SOP-8 封装、电压 30V、内阻 5m $\Omega$ 、电流 18A

可替代市面上各类型 9410 :NK9410D、NDS9410A、APM9410K、SSM9410A、CEM9436A、FDS6630A、FDFS6N303、Si9410、GT9410、TM9410、GE9410、G9410、ME9410

KD9926 Dual N-Channel SOP-8 封装、电压 20V、内阻 28m $\Omega$ 、电流 6A

可兼容、代用、替换市面上各类型的 9926 : APM9926、CEM9926、AP9926、SSM5N20V、SDM9926、STM9926、MT9926、TM9926、GE9926、STN9926、iTM9926、

## MOSFET 系列

KD2300 N-Channel SOT23-3 封装、电压 20V、内阻 50m $\Omega$ 、电流 6A、

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2300; Si2300, APM2300, CEM2300, STS2300, AP2300, MT2300, ME2300

KD2302 N-Channel SOT23-3 封装、电压 20V、内阻 85m $\Omega$ 、电流 3.2A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2302 ; APM2302, SSS2302, ME2302, AP2302, STS2302, MT2302

KD2304 N-Channel SOT23-3 封装、电压 25V、内阻 117m $\Omega$ 、电流 2.7A

KD2304A N-Channel SOT23-3 封装、电压 30V、内阻 117m $\Omega$ 、电流 2.5A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2304; Si2304, AO3406, NDS355AN, AP2304, APM2306, CES2304

KD2306 N-Channel SOT23-3 封装、电压 20V、内阻 30m $\Omega$ 、电流 8.7A

KD2306A N-Channel SOT23-3 封装、电压 30V、内阻 30m $\Omega$ 、电流 8.5A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2306

KD2308 N-Channel SOT23-3 封装、电压 60V、内阻 160m $\Omega$ 、电流 6A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2308

KD2310 N-Channel SOT23-3 封装、电压 60V、内阻 90m $\Omega$ 、电流 6A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2310

KD3400 N-Channel SOT23-3 封装、电压 25V、内阻 30m $\Omega$ 、电流 2.7A

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 3400

KD2301 P-Channel SOT23-3 封装、电压-20V、内阻 130m $\Omega$ 、电流-2.6A、

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2301; Si2301, AP2301, CEM2301, APM2301, APM2313, APM2323, CES2301, FDN302 , FDN342P, FDN338P

KD2303 P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 240m $\Omega$ 、电流-1.9A、

可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2303; Si2303, AO3405, AO3409, FDN360P,

FDN358P, FDN352AP, AP2303, APM2307, CES2303

KD2305 P-Channel SOT23-3 封装、电压-20V、内阻 53m $\Omega$ 、电流-4.2A、  
KD2305A P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 60m $\Omega$ 、电流-3.2A、  
可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2305

KD2307 P-Channel SOT23-3 封装、电压-16V、内阻 60m $\Omega$ 、电流-4A、  
可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2307

KD2309 P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 75m $\Omega$ 、电流-3.7A、  
可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 2309

KD3401 P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 50m $\Omega$ 、电流-4.2A、  
可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 3401; Si3401, AMP3401, CEM3401, STS3401,  
AP3401, MT3401

KD3403 P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 75m $\Omega$ 、电流-3.7A、  
KD3403A P-Channel SOT23-3 封装、电压-30V、内阻 70m $\Omega$ 、电流-3.2A、  
可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的 3403;

KD8205S Dual N-Channel SOT23-6 封装、电压 20V、内阻 28m $\Omega$ 、电流 4A  
可替代市面上所有 TSOP-6 封装的 8205

KD8205G Dual N-Channel TSSOP-8 封装、电压 20V、内阻 28m $\Omega$ 、电流 6A  
可替代市面上所有 TSSOP-8 封装的 8205

KDG9926 Dual N-Channel TSSOP-8 封装、电压 20V、内阻 28m $\Omega$ 、电流 6A  
仅接受项目专案订制供货.可替代市面上各厂牌各款 TSSOP-8 封装之 9926.

KD4410 N-Channel SOP-8 封装、电压 30V、内阻 13.5m $\Omega$ 、电流 10A  
可兼容、代用、替换市面上各类型 4410 : APM4410、CEM4410、AP4410、FDS4410、SSM4410、  
SDM4410、STM4410、MT4410、iTM4410、STS4410、H4410、P4410、GE4410、AF4410N、  
ME4410

KD9410 N-Channel SOP-8 封装、电压 30V、内阻 5m $\Omega$ 、电流 18A  
可替代市面上各类型 9410 :NK9410D、NDS9410A、APM9410K、SSM9410A、CEM9436A、  
FDS6630A、FDFS6N303、Si9410、GT9410、TM9410、GE9410、G9410、ME9410

KD9926 Dual N-Channel SOP-8 封装、电压 20V、内阻 28m $\Omega$ 、电流 6A  
可兼容、代用、替换市面上各类型的 9926 : APM9926、CEM9926、AP9926、SSM5N20V、  
SDM9926、STM9926、MT9926、TM9926、GE9926、STN9926、iTM9926、GT9926、TF9926、  
AF9926、Si9926、FDS9926、H9926、ME9926

KD4228 Dual N-Channel SOP-8 封装、电压 30V、内阻 26m $\Omega$ 、电流 6.8A  
可兼容、代用、替换市面上各类型的 AO4800、Si4800、Si4804、FDS6912A、FDS6930A、  
SDM4800、APM7313、IRF7313、AP4920、Si4936、NDS9956A、Si9925、Si9926、Si9956、  
SI4804、SI9936、FDS9926A、FDS6912、ME4922、GT4228

KD9971 Dual N-Channel SOP-8 封装、电压 60V、内阻 50m $\Omega$ 、电流 5A  
可兼容、代用、替换市面上各类型的 9971, AP9971GM、STM6960、Si4900DY、Si4946、  
AO4828、APM9946K、APM9945K、Si9945AEY、CEM4426、FDS9945

KD9435 P-Channel SOP-8 封装、电压-30V、内阻 50m $\Omega$ 、电流-5.3A  
可兼容、代用、替换市面上各类型 9435 : APM9435、CEM9435、AP9435、SSM9435、TM9435、  
MT9435、GE9435、SDM9435、STM9435、H9435、FDS9435、AO9435、Si9435、STP9435、  
ME9435

KD4435 P-Channel SOP-8 封装、电压-30V、内阻 20m $\Omega$ 、电流-8A

可兼容、代用、替换市面上各类型 4435 : APM4435、Si4435、CEM4435、SDM4435、SSM4435、GE4435、MT4435、H4435、STM4435、AP4435、TM4953、AF4435、FDS4435、iTM4435、ME4435

KD4953 Dual P-Channel SOP-8 封装、电压-30V、内阻 53m $\Omega$ 、电流-5A

KD4953BDY Dual P-Channel SOP-8 封装、电压-30V、内阻 42m $\Omega$ 、电流-5A

可兼容、代用、替换市面上各类型 4953 : GE4953、iTM4953、AF4953P、H4953、MT4953、SSM4953、CEM4953、STS4953、AP4953TM4953、STM4953、SDM4953、GT4953、TF4953、H4953、ME4953 等等! 备注:供应性价比优越,专门替代 APM4953、Si4953、FDS4953、CEM4953 之 KD4953BDY (42m $\Omega$ )