

Pro'sKit®

Professional Tool Solutions Since 1991

双色电工 线剥皮钳

0.2~0.8mm
精准剥线
快捷不伤线芯




台湾原产
品质保证



CP-3001D

操作何须如此繁琐

✓ 剪线 ✓ 剥线 ✓ 夹持



三合一多功能 一钳多用

夹持

剥线范围

30, 28, 26, 24, 22, 20 AWG
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 mm

本体材质SK7

可剪切2.6mm以下铜线

锁扣设计
收纳方便

弹簧设计
操作方便

双色人体工学
TPR防滑手柄



用心打造 精密剥线

德国钻石刀具 CNC 铣床加工，剥线尺寸精准
SK7 钢材锻造染黑处理，硬度高，刀口锋利




剥线功能

德制钻石刀成型，剥线孔尺寸精良，线皮切口平整

剥线

剥 $\varnothing 0.2\text{mm}$ 线材不损伤线芯



剥线范围

AWG	mm
30	0.2
28	0.3
26	0.4
24	0.5
22	0.6
20	0.8

剪切功能

本体采用 SK7 材质制成，硬度 HRC 50°±3°

剪切

可剪切 $\varnothing 2.6\text{mm}$ 以下铜线



声明：剥线钳刃口适用于剪切 $\varnothing 2.6\text{mm}$ 以下铜线，不可剪切硬质铁丝钢丝，会导致刃口损伤。

夹持功能

钳口夹持设计，操作便利

夹持

本体采用 SK7 高碳钢制成，历久弥坚



弹簧设计

收合锁定功能，便于收纳，钳口自动张开



舒适手柄

TPR 人体工学防滑手柄，握感舒适，长时间使用不易疲劳



双色电工线剥皮钳



尺寸图示：手工测量存在误差，数据仅供参考

Unit : mm

材质	SK7
硬度	HRC 50 [±] 3°
剥线范围	AWG 30, 28, 26, 24, 22, 20 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 mm
全长	169mm

包装展示

