

Pro'sKit®

莫士端子棘轮压接钳

准确压接莫士端子



台湾原产
品质保障



CP-384N
莫士端子



新型结构设计

轻巧好用 历久弥坚



· AISI 4140口模
压接准确一气呵成



· 钳体S50C钢材冲压
表面染黑防锈处理



· 棘轮设计
可调节压接力度



· TPR人体工学软性防滑手柄
触摸手感好，操作轻巧



严密口模不伤线头端子

适用于莫士端子，压接一气呵成



端子压接规格

AWG 30-24/22-18

DIN/GB 0.05-0.25/0.5-1.0mm²

JIS 0.05-0.25/0.35-0.9 mm²

压接操作演示

1

将线材与莫士端子放入合适的孔位中，
然后进行压接



2

压接完后，取出端子



3

压接完毕，成品展示



产品参数



全长225mm

*手工测量存在误差，以实际产品为准



*正面



*反面

型号: CP-384N
压接莫士端子



规格: AWG 30-24/22-18
DIN/GB 0.05-0.25/0.5-1.0mm²
JIS 0.05-0.25/0.35-0.9 mm²



*手工测量存在误差，以实际产品为准

本体材质	口模材质	全长 (mm)	包装方式
S50C	AISI 4140	225	泡壳卡片

产品包装

