

产品参数:

品牌: Pro' skit/宝工

型号: SS-989H

产地: 中国大陆

颜色分类: 2 合 1 热风烙铁焊台 SS-989H

宝工 Pro'skitSS-989H 2 合 1SMD 吹焊台 AC220V 700W

热风枪、控温烙铁一体设计，节省空间方便实用

采用精密 CPU 数位控温电路，温度准确，风量稳定

双电源开关设计，热风枪、控温烙铁可自由选择独立运作

数位温度与风量显示

精密高效率控温烙铁，内埋感测器，控温准确

热风采用温度感测器前置与电子式闭回路温度控制，风温更准确

静音式大风量膜片式空气帮浦，噪音低，风量稳定

自动冷却系统，具有安全与延长发热体寿命的优点

热风枪具备防漏气设计与控温烙铁均能轻易更换发热芯

热风嘴与烙铁头规格期全，尺寸通用性高，内附 3 个常用圆型热风嘴、

700W大功率



升温快速 风力强劲



智能自动 冷却系统



关机时自动送风冷却，延长使用寿命



产品参数



机台规格

主机总功率	700W
电烙铁功率	60W
电烙铁温度范围	200°C-480°C (392°C-896F)
热风枪温度范围	室温-480°C
电烙铁发热芯	耐高温陶瓷发热芯
热风枪发热芯	陶瓷架镍铬丝发热芯
空气泵	工业级膜片式
风量	24公升/每分钟 (可达)
输入电压	AC220V 50Hz
尺寸	255*190*140 (长*宽*高)
重量	4.2KG
插座	H三角头


原装配件

烙铁头	9SS-900N-SI 1支 (60W)
热风枪	9SS-900NB-HG 1支
烙铁架/除锡棉	1个
热风嘴	9SS-900-A1(2.3MM) 1个
	9SS-900-A2(6.4MM) 1个
	9SS-900-A3(8.8MM) 1个

工业级 二合一拆焊台

✓ 700W大功率 ✓ 强劲风力 ✓ 智能高效





防漏气

手柄密封设计
发热芯易更换，防漏气

双电源开关

热风枪、控温烙铁
自由选择独立运行

烙铁/热风

校准功能



热风风量控制

24公升/分钟

热风温度控制

室温~480°C

烙铁温度控制

200°C~480°C

陶瓷发热芯

升温速度快

台湾宝工符合 好风枪的六大条件

989H

- 1** 烙铁风枪二合一
- 2** 700W足功率，升温快
- 3** 工业级气泵，风力足
- 4** 200-480°C温度可控
- 5** 智能芯，微电脑控制
- 6** 自动送风冷却系统

60W 大功率

恒温电烙铁


升温快，上锡快，抗氧化，寿命长





后置保险丝

安全防护，防止烧坏主机



足标加长电源线

三脚插头设计，国标
纯铜电源线，质量可靠，
安全有保障

全新升级

高效拆焊




寿命长




升温快




双数显



可调温



自动冷却



进口发热芯




节能省电



工业级气泵

温度恢复特性曲线



使用时温度



断电停止使用




再次使用时温度

智能芯



✓ 微电脑恒温可控 ✓ 温度智能保存 ✓ 无需频繁调试





快速升温风枪

冷/热风随意切换



热量均匀柔和出风，不会烧伤元器件



8档风力自由调节



网状螺旋出风
柔和均匀稳定快速

注：该类烙铁头不配原机型，如有需要，请联系客服购买。

产品包装展示



多规格烙铁头



提供多种原装机型烙铁头选购

刀头、马蹄形、尖头、圆头、特细尖头、K头等规格样式



细节尽显品质



可视化操作面板

简单易操作 按键/旋转式



膜片式空气泵浦



大流量膜片式空气泵浦，结构紧密，体积小，重量轻，
具有流量大，低噪音的特点



Pro'sKit®

工业级 二合一拆焊台

✓ 700W大功率 ✓ 强劲风力 ✓ 智能高效



原厂风嘴



带有直径2.3MM 6.4MM 8.8MM三个喷咀
满足大部分作业



注：该类不多配原机型，如有需要，请联系客服购买

700W大功率

升温快速 风力强劲

