

1969443-2 ✓ 有效

Economy Power 2.5

TE 内部编号 1969443-2

PCB Latches, Locks & Retainers, TPA (Terminal Position Assurance),


Wire-to-Board, 2 Position, .098 in [2.5 mm] Centerline, Economy

Power 2.5

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > PCB 连接器硬件 > PCB 插销、锁和固定器



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

连接器和端子端接到: 电线和电缆

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

位数	2
行数	1

### 主体特性

主要产品材料	尼龙 GF
主要产品颜色	黑色

### 壳体特性

中心线 (间距)	2.5 mm [.098 in]
----------	------------------

### 尺寸

产品高度	2.51 mm [.099 in]
------	-------------------

## 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

## 行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

## 包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年1月（223） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



该系列中的其他产品 | Economy Power 2.5



PCB 插销、锁和固定器(49)



PCB 板端连接器及母端(210)



插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(43)



线到板连接器组件和护套(216)



线到板连接器端子(6)


## 客户还购买了



TE 产品编号5747844-3  
09 MSFL RCPT RA 318 (IN,FM,BL)



TE 产品编号36954  
PIDG SLTD 22-16COMM 22-18MIL 8



TE 产品编号1376397-1  
5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN



TE 产品编号794096-1  
06P UMNL PLUG



TE 产品编号1744423-1  
EP 2.5 RCPT CONTACT, 24-20 AWG



TE 产品编号42800-1  
187 FASTON REC 20-16 AWG BR




TE 产品编号770336-1  
04P .093 COMM P&S PLUG .250CL



TE 产品编号1571610-2  
Sealed R/A Tact switch, Sealed



TE 产品编号6-1624108-8  
3640 0402 15nH 2% 1K RL



TE 产品编号794993-1  
06P UMNL BLACK INTERFACE SEAL

## 文档



### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1969443-2\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1969443-2\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1969443-2\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[7-1773461-6\\_EP2.5\\_Connector\\_Series](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

### 产品环境合规性

[MD\\_1969443-2\\_09062018852\\_dmtec](#)

英文版本

[MD\\_1969443-2\\_09062018852\\_dmtec](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

### 机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本