



产品参数



沉金接口，稳固可靠

采用MXM3.0-314P接口，引出了芯片的全部引脚，数据传输和扩展性能都得到最好发挥，沉浸工艺引脚，耐腐蚀，4螺柱固定，牢固可靠。



Core-3399J 六核64位高性能核心板

采用Rockchip RK3399六核64位(A72x2+A53x4) 2.0GHz处理器，提供多种存储配置选择，用户仅需扩展功能底板即可快速实现项目研产。



高性能

六核64位2.0GHz处理器



高可靠性

沉金精密板，7x24小时
稳定运行



高扩展性

丰富接口，支持主流屏幕



多操作系统

Android/Ubuntu/Linux



代码开源

开放SDK和相关资料

开放资料

配套源代码、教程、技术资料 and 开发工具都可在官网下载，并提供开发底板选购，开发和学习变得更



开发工具




SDK源码



入门教程



技术文档




AIO-3399J高性能主板



Core-3399J

布局紧凑美观

设计尺寸仅有82mm x 63mm，帮您节约更多宝贵的空间。



外形大小对比



Φ25mm

应用广泛

仅需扩展功能底板即可应用到各种行业的产品中



高性能计算
/存储



计算机视觉



游艺/游戏设备



商显一体设备



医疗健康设备



自动售货机



智能POS机



互动打印机