

序号	物料代码	物料名称
1	A01503000000001	纸箱平卡
2	A01499000000001	圆插脚
3	A01301000000001	上盖
4	A01301000000001	上盖
5	A01301000000001	上盖
6	A01305000000001	导光柱
7	A01305000000001	导光柱
8	A01304000000001	按键
9	A01304000000001	按键
10	A01103124706001	插件铝电解电容
11	A01103124706001	插件铝电解电容
12	A01108450000001	保险丝
13	A01108450000001	保险丝
14	A01101120100001	保险电阻
15	A01101120100001	保险电阻
16	A01108210000001	插件按键
17	A01108210000001	插件按键
18	A01104120000001	工字形电感
19	A01104120000001	工字形电感
20	A01108420000001	插件继电器
21	A01108420000001	插件继电器
22	A01499000000002	小弹片
23	A01103123304002	插件铝电解电容
24	A01101120000003	插件压敏电阻
25	A01101120000003	插件压敏电阻
26	A01101010037001	贴片电阻
27	A01101010037001	贴片电阻
28	A01101014701001	贴片电阻
29	A01101014701001	贴片电阻
30	A01103011004001	贴片电容
31	A01103011004001	贴片电容
32	A01103011005001	贴片电容
33	A01103011005001	贴片电容
34	A01105020000001	贴片二极管
35	A01105020000001	贴片二极管
36	A01105020000002	贴片二极管
37	A01105020000002	贴片二极管
38	A01105020000003	贴片二极管
39	A01105020000003	贴片二极管
40	A01105040000001	贴片三极管
41	A01105040000001	贴片三极管
42	A01105030000001	LED
43	A01105030000001	LED
44	A01107020000001	贴片IC
45	A01107020000001	贴片IC
46	A01107020000002	贴片IC
47	A01107020000002	贴片IC
48	A01101011201001	贴片电阻
49	A01101011201001	贴片电阻
50	A01101011002001	贴片电阻

51	A01101011002001	贴片电阻
----	-----------------	------

规格型号	单位
Carton箱厂家根据外箱尺寸会做适当缩小调整， 配Carton箱	Pcs
黄铜H62（镀镍）D4.75X25.95X44.25（插头GND柱子+大弹片联	Pcs
材质：沙伯945-防火V0 尺寸 D50X28.8MM	Pcs
材质：沙伯945-防火V0 尺寸 D50X28.8MM	Pcs
材质：沙伯945-防火V0 尺寸 D50X28.8MM	Pcs
材质：沙伯945 防火V0 尺寸 D4X24.9MM	Pcs
材质：沙伯945 防火V0 尺寸 D4X24.9MM	Pcs
材质：沙伯945防火V0 尺寸 D11.8XD5.3MM	Pcs
材质：沙伯945防火V0 尺寸 D11.8XD5.3MM	Pcs
470UF-10V-±20%-Φ6.3*12-105℃-引脚长度(3.25±0.25mm)-	Pcs
470UF-10V-±20%-Φ6.3*12-105℃-引脚长度(3.25±0.25mm)-	Pcs
F1 10A 250V(5.0MM)(要求UL认证) MTC10A250V -引脚长度	Pcs
F1 10A 250V(5.0MM)(要求UL认证) MTC10A250V -引脚长度	Pcs
10R/ 1/2 W-ROHS（璟枫）	Pcs
10R/ 1/2 W-ROHS（璟枫）	Pcs
4.5x4.5x4.5 ROHS（三脚-ROSH）	Pcs
4.5x4.5x4.5 ROHS（三脚-ROSH）	Pcs
立式-470uH-±10%（8X10MM）-引脚长度(3.25±0.25mm)-	Pcs
立式-470uH-±10%（8X10MM）-引脚长度(3.25±0.25mm)-	Pcs
QY32F-H（10A）-ROHS 群鹰	Pcs
QY32F-H（10A）-ROHS 群鹰	Pcs
C5191磷铜（镀镍）13.08X7X5MM T0.6 MM(厚度)	Pcs
3.3UF-400V-±20%-Φ6.3*12-105℃-引脚(3.25±0.25mm)-	Pcs
5D471K-间距5mm-高压-引脚长度(3.25±0.25mm)-ROHS（风华	Pcs
5D471K-间距5mm-高压-引脚长度(3.25±0.25mm)-ROHS（风华	Pcs
0.3R-±5%-0805-ROHS 1/8W（厚生）	Pcs
0.3R-±5%-0805-ROHS 1/8W（厚生）	Pcs
4K7-±5%-0603-ROHS 1/10W（厚生）	Pcs
4K7-±5%-0603-ROHS 1/10W（厚生）	Pcs
1UF-16V-±20%-0805-NP0-ROHS（三星）	Pcs
1UF-16V-±20%-0805-NP0-ROHS（三星）	Pcs
10UF-10V-±20%-0805-NP0-ROHS（三星）	Pcs
10UF-10V-±20%-0805-NP0-ROHS（三星）	Pcs
ES1J-600V-1A-(SMAF)-RoHS 整流二极管（goodwork）	Pcs
ES1J-600V-1A-(SMAF)-RoHS 整流二极管（goodwork）	Pcs
A7-1000V-1A-(SOD-123)-RoHS 整流二极管(goodwork)	Pcs
A7-1000V-1A-(SOD-123)-RoHS 整流二极管(goodwork)	Pcs
1N4148W-75V-150mA-(SOD-123)-RoHS 开关二极管(金誉)	Pcs
1N4148W-75V-150mA-(SOD-123)-RoHS 开关二极管(金誉)	Pcs
NPN型-S8050-(SOT-23)-RoHS（金誉）	Pcs
NPN型-S8050-(SOT-23)-RoHS（金誉）	Pcs
蓝光-0603-ROSH	Pcs
蓝光-0603-ROSH	Pcs
整流芯片MB6S-（SOIC-4）-RoHS（SEP）	Pcs
整流芯片MB6S-（SOIC-4）-RoHS（SEP）	Pcs
长晶品牌的线性稳压器SCJT1117B-3.3-A/SOT-223	Pcs
长晶品牌的线性稳压器SCJT1117B-3.3-A/SOT-223	Pcs
1.2K-±5%-0603-ROHS 1/10W（厚生）	Pcs
1.2K-±5%-0603-ROHS 1/10W（厚生）	Pcs
10K-±5%-0603-ROHS 1/10W（厚生）	Pcs

10K-±5%-0603-ROHS 1/10W (厚生)	Pcs
------------------------------	-----