

商品属性

单位重量 0.1kg

产地 广东

是否进口 否

品牌 BEST/倍思特

型号 BST-065

绝缘性质: 缩醛漆包线

芯数 1

护套材质 PE

加工定制 否

拉伸强度 强

电线最大外径 0.009 (mm)

材料形状 圆线

绝缘厚度 0.009 (mm)

外形尺寸 精细

电阻 0.2 (Ω)

标称直径 0.009

热级 Aa

线芯材质 铝合金线

绝缘材料 聚酯

适用温度 无

颜色 纯银 (200 米)



产品名称

维修飞线

产品型号

BST-065

产品材质

银钾合金

产品重量

20g

飞线直径

0.009mm

飞线长度

200m

产品尺寸

55*55*13mm

*以上尺寸均为手工测量，若有误差均在1-3mm

PRODUCT PARAMETERS

产品参数






维修好物

易上锡

...

无需刮漆，可直接焊接，操作简单



维修好物



超细飞线 韧性好不易断

• • •

细如发丝、细至0.009mm、柔性韧性佳



维修好物



优质材质 精密维修飞线



高效率、高抗干扰、超低电感、超塑延展性
高延伸率、组织紧密、链接精准



APPLICABLE SCOPE



适用范围广泛

适用于PCB维修、CPU补点、排线修复等

SUITABLE FOR PCB REPAIR, CPU PATCHING, CABLE REPAIR, ETC.




手机维修

PHONE REPAIR



排线修复

SMT PATCHES




线路链接

BGA PLANTING TIN




耳机维修

LED PATCH



CPU补点

WELDING WORK



PCB维修

CAPACITANCE RESISTANCE

多项优势·汇聚一身



Six characteristics



效率高

HIGH EFFICIENCY



韧性好

GOOD TOUGHNESS



细如发丝

AS THIN AS HAIR



导电性强

STRONG CONDUCTIVITY



操作便捷

EASY TO OPERATE



无断点

NO BREAKPOINTS

细 如 发 丝 | 匠 心 制 作

精密维修 超细银丝飞线

细如发丝

无断点/韧性好/无磁性/低焊阻

