








D

C

B

A



Kammer CAVITY	ALL CAVITIES
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	Nano MQS
max. DGB [mm²] MAX. DGB [mm²]	0.35mm² FLR
max. Isolation Ø MAX. ISOLATION Ø	1.3mm
Zeichnung TE DRAWING TE	1703930

Notizen / NOTES:

- 2302450-1 wie dargestellt
2302450-1 AS SHOWN
- TE-Logo
TE-LOGO
- TE Teil Nummer
TE PART NUMBER
- Revisionsstand
PART REVISION
- Kontaktkammernummer
CONTACT CAVITY NUMBER
- Produktionsdatum
PRODUCTION DATE
- Verpackung: Schuettgut im Beutel im Karton
PACKAGING: LOOSE PIECES IN BAG IN BOX
- zugehoeriger Kontakt siehe Tabelle:
SUITABLE FOR CONTACT SEE TABLE:

2302450-6	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, violet		0.2	HeatherViolet 4003
2302450-5	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, brown		0.2	FawnBrown 8007
2302450-4	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, blue		0.2	SignalBlue 5005
2302450-3	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, yellow		0.2	CurryYellow 1027
2302450-2	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, green		0.2	EmeraldGreen 6001
2302450-1	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, black	PA66-GF30 0% regrind	0.2	Black 9005
PART No.	Rev.	DESCRIPTION	MATERIAL	WEIGHT [g]	COLOUR similar RAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN J. KIESSWEITER 16AUG2016 CHK R. WUERKER 16AUG2016 APVD A. KETTLER 29AUG2016	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		PRODUCT SPEC 108-94568		NAME MATenet, 2Pos., nanoMQS, FEMALE INSERT MODUL	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APPLICATION SPEC 114-94431		SIZE A2	
MATERIAL see table		WEIGHT GEWICHT		CAGE CODE 00779	
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2302450	
		SCALE MASSSTAB		SHEET BLATT	
		5:1		OF VON 3	
				REV C2	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT 2017

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH
PASSEND ZU:

-

PROJECT NR.:

-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

11

1-2302450-1 wie dargestellt
1-2302450-1 AS SHOWN

12

Sondervariante, nicht fuer PoDL Anwendungen geeignet
SPECIAL VARIANT, NOT SUITABLE FOR PoDL APPLICATIONS

13

TE-Logo
TE-LOGO

14

TE Teil Nummer
TE PART NUMBER

15

Revisionsstand
PART REVISION

16

Kontaktkammernummer
CONTACT CAVITY NUMBER

17

Produktionsdatum
PRODUCTION DATE

18

Verpackung: Schuettgut im Beutel im Karton
PACKAGING: LOOSE PIECES IN BAG IN BOX

19

zugehoeriger Kontakt siehe Tabelle:
SUITABLE FOR CONTACT SEE TABLE:

5:1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2



1

2

1

2

D




Notizen / NOTES:




- 1 9-2302450-1 wie dargestellt
9-2302450-1 AS SHOWN
- 2 TE-Logo
TE-LOGO
- 3 TE Teil Nummer
TE PART NUMBER
- 4 Revisionsstand
PART REVISION
- 5 Kontaktkammernummer
CONTACT CAVITY NUMBER
- 6 Produktionsdatum
PRODUCTION DATE
- 7 Verpackung: Schuettgut im Beutel im Karton
PACKAGING: LOOSE PIECES IN BAG IN BOX
- 8 zugehoeriger Kontakt siehe Tabelle:
SUITABLE FOR CONTACT SEE TABLE:

Kammer CAVITY	ALL CAVITIES
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	Nano MQS
max. DGB [mm²] MAX. DGB [mm²]	0.35mm² FLR
max. Isolation Ø MAX. ISOLATION Ø	1.3mm
Zeichnung TE DRAWING TE	1703930

C




B



NUR FUER B-MUSTER
FOR PROTOTYPE B-SAMPLES ONLY

9-2302450-6	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, violet		0.21	HeatherViolet 4003
9-2302450-5	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, brown		0.21	FawnBrown 8007
9-2302450-4	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, blue		0.21	SignalBlue 5005
9-2302450-3	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, yellow		0.21	CurryYellow 1027
9-2302450-2	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, green		0.21	EmeraldGreen 6001
9-2302450-1	B	MATenet 2Pos. NanoMQS, FEMALE INSERT MODUL, black	PA66-GF30 0% regrind	0.21	Black 9005
PART No.	Rev.	DESCRIPTION	MATERIAL	WEIGHT [g]	COLOUR similar RAL

A



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)		DWN J.KIESSWEITER 16AUG2016 CHK R.WUERKER 16AUG2016 APVD A.KETTLER 29AUG2016	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME MATenet, 2Pos., nanoMQS, FEMALE INSERT MODUL	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.05 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC 108-94568 APPLICATION SPEC 114-94431 WEIGHT GEWICHT -	
MATERIAL see table -		CUSTOMER DRAWING		SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2302450 RESTRICTED TO NUR FUER -	
		SCALE MASSSTAB 5:1		SHEET BLATT 3 OF 3 REV C2	