

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER:

华秋

品名/规格:

DESCRIPTION:

SQ1515

客户/料号:

MATERIAL NO:

适用/机种:

MODEL NO:

编号:

VENDOR NO:

LF15-1501-000

出 图				客 户 承 认
DRAWING				CUSTOMER APPROVE
制 表	初 核	审 核	确 认	
郑凯	熊博	深圳市志宇科技有限公司 陈建 工程 部		
DATE: 2023年06月12日				



深圳市万志宇科技有限公司
SHEN ZHEN SHI WZY TECHNOLOGY CO., LTD


地址: 深圳市宝安区西乡镇簕竹角鸿竹雍启科技园 1栋3楼
Address: Baoan district of shenzhen west township Le bamboo Angle hon bamboo
YongQi science park 1 3 floor

电话: 0755-29174858

传真: 0755-29174856

网址: Http//www.wzysz.cn


SPECIFICATION FOR APPROVAL						
CUSTOMER	华秋	DESCRIPTION	SQ1515	REV	A0	
PART NO		OUR DWG NO	LF15-1501-000	DATE	2023.06.12	
文 件 更 改 记 录						
项次	日期	页次	变更内容	版本	送样编号	备注
1	2023.06.12	\	制作承认书及样板	A0版		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						



SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	华秋	DESCRIPTION	SQ1515	REV	A0
PART NO		OUR DWG NO	LF15-1501-000	DATE	2023.06.12

1. OUTLINE DEMENSION: (UNIT: mm)



NOTES:


1. 绕线需平整，铜线不可打结，破皮等。
2. 四根线头分别缠住四个PIN，缠线高度不能超出底座档点。理线时必须将引线拉紧，不得线松，缠PIN不满等现象。
3. 产品需含浸。

DRAWINGED BY	RECHECKED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY
郑凯	熊博		陈建 工 程 部


SPECIFICATION FOR APPROVAL					
CUSTOMER	华秋	DESCRIPTION	SQ1515	REV	A0
PART NO		OUR DWG NO	LF15-1501-000	DATE	2023. 06. 12

2. MECHANICAL & ASSEMBLY

电路图



绕制结构图



顺序	起始	终止	铜线规格	绕线圈数	胶带圈数	绕线方式
N1	1	2	0.18T*1.0mm扁平线	40TS (REF)		密绕
N2	4	3	0.18T*1.0mm扁平线	40TS (REF)		密绕

DRAWINGED BY	RECHECKED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY
郑凯	熊博		陈建 工程 部

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	华秋	DESCRIPTION	SQ1515	REV	A0
PART NO		OUR DWG NO	LF15-1501-000	DATE	2023.06.12

3. ELECTRIC CHARACTERISTIC

NO	ITEM	TEST CONDITION	MEASURED POINT	TEST SPECIFICATION
1	INDUCTANCE	1KHZ, 0.25V (内阻100Ω)	L(1-2)=L(4-3)	15mH MIN
2	BALANCE INDUCTANCE TEST	1KHZ, 0.25V (内阻100Ω)	L(1-2)-L(4-3)	0.3mH MAX
3	DC RESISTANCE	25℃	R(1-2)=R(4-3)	200mΩ MAX
4	HI-POT	1500VAC	COIL-COIL	5mA 60sec/50HZ
5	Insulation Test	COIL-COIL COIL-CORE 500 VDC 100 MΩ Min 60S		

DRAWINGED BY	RECHECKED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY
郑凯	熊博		 陈建 工程 部

SPECIFICATION FOR APPROVAL					
CUSTOMER	华秋	DESCRIPTION	SQ1515	REV	A0
PART NO		OUR DWG NO	LF15-1501-000	DATE	2023.06.12
4. MATERIAL LIST					
NO	ITEM	TYPE	SUPPLIERS	UL NO	
1	CORE	TYPE:SQ1515 MATERIAL:KA120	DONGGUAN CITY JIUXIN MAGNETIC MATERIAL CO.,LTD		
2	BOBBIN	Phenolic 94V- 0, T375HF 150℃	CHANG CHUN PLASTICS CO.,LTD.	E59481	
3	WIRE	T0.18*1.0mmW UEW 180° H级	Tayu Enterprise Co., Ltd	E300186	
4	VARNISH	T4260, 155℃	SUZHOU TAIHU ELECTRIC ADVANCED MATERIAL CO., LTD	E228349	
5	TIN	Sn	THOUSAND ISLAND METAL FOIL CO., LTD	N/A	
DRAWINGED BY		RECHECKED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY	
郑凯		熊博		陈建 工程 部	