





客户名称 CUSTOMER	华秋	客户料号 CUS. PART. NO	EDL502-32P (220V/26V/1.5W)	版次 REV: A
品名规格 ITEM SPECS	EI28-236	众凯料号 ZK SKU. NO	ZKH1531EI28-16205	数量 Q'TY: 2PCS
				R. H. 65% TEMP: 25°C


1. 外观尺寸 DIMENSIONS (UNIT: mm)




正视图
FRONT VIEW



侧视图
SIDE VIEW



顶视图
TOP VIEW



底视图
BOTTOM VIEW

A	29.0MAX	E	0.8±0.1	I		N		
B	27.0MAX	F	10±0.5	J		O		
C	25.0MAX	G	20±0.5	K		P		
D	3.5±1	H		M		Q		

拟定 (DRAFT BY)	制作 (MADE BY)	审核 (CHECKED BY)	核准 (APPROVED BY)
严小桂2023/7/4			




众凯电子有限公司

ZHONGKAI ELECTRONICS CO., LTD
SPECIFICATION FOR APPROVAL


页码:

客户名称 CUSTOMER	华秋	客户料号 CUS. PART. NO.	EDL502-32P (220V/26V/1.5W)	版次 REV: A
品名规格 ITEM SPECS	EI28-236	众凯料号 ZK SKU. NO.	ZKH1531EI28-16205	数量 Q' TY: 2PCS
				R. H. 65% TEMP: 25°C

2. 原理图 (Schematic Diagram)



3. 绕线层次图 (Winding Layer Diagram)



4. 绕线结构表 (Winding Structure Diagram)

绕组	S-F		WIRE	TURNS	WINDING MOTHEd	TAPE TURNS	套管		挡墙		
	S	F					S	F	PIN1-5	PIN7-10	
N1	1	5	/	REF	密绕	/	/	/	/	/	
N2	7	9	/	REF	密绕	/	/	/	/	/	
CORE FIX TAPE				13.0W*0.025t*3TS							
拟定 (DRAFT BY)		制作 (MADE BY)			审核 (CHECKED BY)			核准 (APPROVED BY)			
严小桂2023/7/4											



众凯电子有限公司

ZHONG KAI ELECTRONICS CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

页码: 4/6

客户名称 CUSTOMER	华秋	客户料号 CUS. PART. NO.	EDL502-32P (220V/26V/1.5W)	版次 REV: A
品名规格 ITEM SPECS	EI28-236	众凯料号 ZK SKU. NO.	ZKH1531EI28-16205	数量 Q'TY: 2PCS
				R. H. 65% TEMP: 25°C

5. 注意说明 (Remark)

- PIN1-5脚朝内顺绕, 骨架PIN2. 3. 4. 6. 8. 10NO.
- 产品需真空含浸。
- PIN1-5脚侧需标识, 字脚朝下。

6. 电气特性 (Electrical Characteristics)

序号 Ref. No	测试项目 Test Item	测试脚位 Test Pin	规格要求 SPEC. Request	测试条件 Test Condition
①	初级	输入电压	AC220V/50HZ	
		输入范围	AC0-264V	
		空载电流	≤10mA	
②	次级	空载电压	AC26V ± 10%	
		负载	电压: AC24V ± 10% 电流: 30mA	
③	耐压 (HI-POT)	P-S P-CORE	AC2.0KV/5mA/60S	CS2672D
		P, S-CORE	AC1.5KV/5mA/60S	
④	绝缘阻抗		≥100MΩ DC500V/min	19053

--	--	--	--	--

拟定 (DRAFT BY)	制作 (MADE BY)	审核 (CHECKED BY)	核准 (APPROVED BY)
严小桂2023/7/4			



众凯电子有限公司

ZHONG KAI ELECTRONICS CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

页码: 5/6

客户名称 CUSTOMER	华秋	客户料号 CUS. PART. NO.	EDL502-32P (220V/26V/1.5W)	版次 REV: A
品名规格 ITEM SPEC.	EI28-236	众凯料号 ZK SKU. NO.	ZKH1531EI28-16205	数量 Q'TY: 2PCS
				R. H. 65% TEMP: 25°C

7. 物料清单 (Material List)

序号 Ref. No.	物料名称 Name	规格描述 Spec.	等级 Class	厂商 Supplier	UL. NO
①	BOBBIN	T375HF	94V-0	CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD (OR EQUAL)	E59481
②	CORE	EI28Z11A0.35	/	DONGGUAN BAOBO IRON CORE MANUFACTURING CO., LTD	/
③	WIRE	TYA1-U155	155°C	HENG YA ELECTRIC (DONGGUAN) LTD (OR Equal)	E197768
		UEF1/U		PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE (SHENZHEN) CO., LTD (OR Equal)	E201757
④	TAPE	CT*(c) (g)	130°C	JING JIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO., LTD (OR Equal)	E165111
⑤	SOLDER	Sn99.3Cu0.7	/	GUANGZHOU RESEARCH INSTITUTE OF NON-FERROUS METALS CO., LTD	/
⑥	VARNISH	T-4260 (a)	130°C	SUZHOU TAIHU INSULATING MATERIAL CO., LTD (OR Equal)	E228349
⑦					
⑧					

拟定 (DRAFT BY)	制作 (MADE BY)	审核 (CHECKED BY)	核准 (APPROVED BY)
严小桂2023/7/4			